

## Focus M41

### Mitigeur de cuisine 160, 1 jet

Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **31806000**



#### Description

##### Caractéristiques

- ComfortZone 160
- bec orientable à 360°
- jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 12 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G 3/8
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- E0, C1, A2, U3
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 17 ACC LY 655 France, valide jusqu'au 20.06.2022

#### Détails de l'article

EAN

4011097641904

#### Technologie




#### Certificats




#### Photo du produit



#### Plan géométral



#### Schéma d'écoulement



**Focus M41**


**Mitigeur de cuisine 160, 1 jet**

Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **31806000**



**Vue éclatée**

Année de construction: >04/17



**Focus M41****Mitigeur de cuisine 160, 1 jet**Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **31806000****Liste des pièces détachées**

Année de construction: &gt;04/17

Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UE
1	poignée	95543000	-	1
2	cache vis	96338000	-	1
3	rosace	97995000	-	1
4	écrou à six pans	97996000	-	1
5	joint torique 30x2	98186000	-	1
6	cartouche cpl.	92730000	-	1
7	vis	96059000	-	1
8	joint	95008000	-	1
9	bec cpl.	98349000	-	1
10	mousseur M24x1 (15 l/min)	13913000	-	1
11	adapteur pour cartouche	98750000	-	1
12	joint torique 36x2,5	98190000	-	1
13	set de joint plat	98702000	-	1
14	joint torique 41x2	98212000	-	1
15	set de fixation	97523000	-	1
16	fixation cpl. (Ø 34)	95049000	-	1
17	anneau plastique	97548000	-	1
18	flexible de raccordement 600 mm M8x0,75 G3/8	96556000	-	1
19	joint torique 6,6x1,6	93019000	-	1